


Infeções Sexualmente Transmissíveis e Infeção pelo VIH em Homens que têm sexo com Homens (HSH)

Maria José Campos, MD, CheckpointLX

JORNADAS INFEÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

AUDITÓRIO DO INSA, LISBOA, 9:30 – 17:00

1 DE JUNHO DE INSA, LISBOA,






CheckpointLX – 5 anos – 5 respostas

Equipa de técnicos de rastreio comunitário - 7 Pares, 12997 aconselhamentos

- Rastreio VIH (abril 2011), 10883 rastreios, 438 reativos
- Rastreio sífilis (maio 2012), 8256 rastreios, 464 reativos
- Rastreio hepatite C (setembro 2012), 1333 rastreios, 8 reativos, 7 referências
- Rastreio infeção aguda (outubro 2014 a outubro 2015), 1007 rastreios 4 geração, 16 casos prováveis referenciados, 6 casos infeção aguda
- Rastreio de proximidade (3 saunas + arraial) (junho 2015), 247 rastreios, 10 reativos
- Distribuição de Preservativos externos, internos e lubrificantes, +1,5 milhões preservativos, +700 mil lubrificantes, +15 locais gay

Infecção pelo VIH - HSH



ano	n
2011	39
2012	73
2013	82
2014	102
2015	115

Checklist – consulta de infecções sexualmente transmissíveis Maio de 2012


- Confidencial e gratuito; referenciação interna e externa
- Resultados enviados por SMS ou email
- Rastreio de Gonorreia e Clamidia (urina e exsudado anal)
- Confirmação de rastreio de sífilis (sangue e lesões)
- Rastreio de HPV e citologia anal

Financiamento da DGS interrompido em dezembro 2014

Protocolo de estudo Laboratório de Microbiologia do IHMT permite extender o rastreio à cavidade oral.


Financiamento da Câmara Municipal de Lisboa – Gabinete de Acção Social

Número de consultas IST - HSH




* Interrupção consulta Julho e Agosto; fim do financiamento DGS

Casos de sífilis - HSH




ano	n
2012	41
2013	47
2014	38
2015	76

Casos de gonorreia - HSH



ano	n
2012	2
2013	28
2014	29
2015	22


Casos de Clamidia - HSH




<u>ano</u>	<u>n</u>
2012	5
2013	13
2014	15
2015	11

2015
1 caso de LGV

Rastreo HPV anal - HSH




n = 976




n = 142

Citologia anal – displasia HSH



n = 1121



n = 182

Checkout

Notificação anónima de parceiros

CHECKPOINTLX

CHECKPOINTLX TESTE VIH OUTROS RASTREIOS INFO SAÚDE ESTUDOS NOTÍCIAS PARCERIAS CONTACTOS

ANÓNIMO | CONFIDENCIAL | GRATUITO
Teste rápido para o VIH dirigido a homens que têm sexo com homens

MARCA O TEU TESTE - 910 693 158

O QUE É O CHECKPOINTLX
CheckpointLX é um centro de base comunitária, dirigido aos homens que têm sexo com homens, para o rastreio rápido, anónimo, confidencial e gratuito do VIH e outras infeções sexualmente transmissíveis, aconselhamento e referência aos cuidados de saúde.

COMO É O TESTE RÁPIDO
O teste dá resultado em cerca de 20 minutos. Consiste na recolha de algumas gotas de sangue obtidas através de uma picada indolor na ponta do dedo da mão.

PORQUE ME DEVO TESTAR
Havendo sexo, há risco. A única forma de saber se houve transmissão da infeção pelo VIH durante as práticas sexuais sem preservativo, é através do teste. O teste é rápido, anónimo, confidencial e gratuito.

CONHECE OS SINAIS/SINTOMAS DA INFEÇÃO AGUDA PELO VIH >


AVALIAÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DO VIH >

SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO ANÓNIMA DE PARCEIROS >

USER ACCESS
Home

Checkout

Notificação anónima de parceiros



CHECKPOINTLX

CHECKPOINTLX TESTE VIH OUTROS RASTREIOS INFO SAÚDE ESTUDOS NOTÍCIAS PARCEIRIAS CONTACTOS

CHECKOUT™ SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO ANÓNIMA DE PARCEIROS

O que é?

Como aceder?

Para que serve?

Como funciona?

É necessário pagar alguma coisa?

Fica algum dado registado?

Porque devo avisar os parceiros sexuais?

O CheckOUT™ pode ser usado caso não se seja utilizador dos serviços de rastreio do CheckpointLX?

ENTRAR NO CHECKOUT™


Username Password

Entrar

USER ACCESS
CheckOUT info / Login area

Checkout

Notificação anónima de parceiros



CHECKPOINTLX TESTE VIH OUTROS RASTREIOS INFO SAÚDE ESTUDOS NOTÍCIAS PARCERIAS CONTACTOS

CHECKOUT™

Selecionar as infeções de transmissão sexual com teste reativo ou que foram diagnosticadas no CheckpointLX

Clamídia Gonorréia Sífilis VHC ou Vírus da hepatite C VIH ou Vírus da imunodeficiência humana

Introduzir os números de telemóvel ou os emails das pessoas com quem se praticou sexo oral ou anal sem usar o preservativo nos últimos 6 meses.

Telemóveis

adicionar número 0 de 100

Email


adicionar email 0 de 100

ATENÇÃO: O CheckOUT™ não se responsabiliza pela leitura das mensagens enviadas por terceiros. Não colocar os contactos das pessoas em que se suspeite que as mensagens vão ser lidas por outras pessoas ou cujos contactos sejam do domínio de empresas ou faculdades. Todos os contactos vão ser eliminados quando se sair da aplicação.

[Continuar](#)

Checkout

Notificação anónima de parceiros



CHECKPOINT LX

CHECKPOINTLX | TESTE VBI | OUTROS RASTREIOS | INFO SAÚDE | ESTUDOS | NOTÍCIAS | PARCEIRAS | CONTACTOS

CHECKOUT™

Foram seleccionados as seguintes infeções de transmissão sexual

[Clamidia](#) [Gonorréia](#) [SIFIs](#) [VHC ou Vírus da hepatite C](#) [VÍCI ou Vírus da imunodeficiência humana](#)

A notificação será enviada para os seguintes números de telefone

[910693158](#)

O SMS que vai ser enviado pelo CHECKOUT™ aos parceiros sexuais é:

"CheckOUT: Alguém que teve sexo contigo tem uma infeção de transmissão sexual. Faz o rastreio, liga para 910693158. Saiba mais em www.checkpointlx.com/checkout"

ATENÇÃO: A mensagem não pode ser modificada. Se não concordar com a redação de mensagem a enviar, encerra a sessão e não carregues em submeter.

A notificação será enviada para os seguintes endereços de email

anonimo@checkpointlx.com

O e-mail que vai ser enviado pelo CHECKOUT™ aos parceiros sexuais é:

"O CHECKOUT™ é uma aplicação criada pela CheckpointLX (www.checkpointlx.com), na qual as pessoas que têm uma infeção de transmissão sexual confirmada no CheckpointLX podem avisar de forma voluntária e anónima os parceiros sexuais dos últimos 6 meses.

Alguém que teve sexo contigo tem uma infeção de transmissão sexual. É importante realizar o rastreio e obter tratamento preventivo. O CheckpointLX oferece rastreio anónimo, confidencial e gratuito. Contacta o 910 693 158 e faz a tua inscrição."


ATENÇÃO: A mensagem não pode ser modificada. Se não concordar com a redação de mensagem a enviar, encerra a sessão e não carregues em submeter.

[Confirmar e Enviar](#)

[Cancelar](#)
[Cancelar e fechar sessão](#)

Checkout

Notificação anónima de parceiros



Checkout

Notificação anónima de parceiros



Box 4.5: New and innovative services developed in Portugal reflecting the Communication's emphasis on key vulnerable populations, including MSM

'In light of the Communication's emphasis on key vulnerable populations and following similar initiatives in various European countries in 2010, GAT opened the first peer-to-peer VCT centre in Portugal (CheckpointLX), specifically targeting the MSM population in Lisbon. To implement this innovative approach in Portugal, advocacy was necessary to adopt changes to national law in order to allow for community-based HIV testing. Due to the success of the MSM initiative, similar VCT centres are now being programmed, directed specifically at IDUs, CSWs and migrants, according to the latest testing guidelines from ECDC, WHO Europe and EMCDDA.'



*Portugal, Lisbon CheckpointLX <http://checkpointlx.com> In 2011, Grupo Português de Ativistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA (GAT) opened the first community-based HTS centre for men who have sex with men in Portugal. CheckpointLX is a walk-in centre located in Lisbon and aims to contribute to sexual health literacy improvement, facilitate early diagnosis of HIV and STIs, and support linkage to prevention, care and treatment services. All services are provided free of charge and include peer-based testing services. Services provide condoms and lubricants, rapid HIV, syphilis and hepatitis C testing, sexual health counseling, referrals, and linkages for people with a reactive rapid HIV test to confirmatory testing and for HIV negative men who have sex with men to post exposure prophylaxis, provided by the National Health Service (NHS). men who have sex with men peer counsellors provide HTS and STI testing, as well as referrals for confirmatory testing and prevention, care and treatment services. The men who have sex with men peer counsellors along with physicians identify local health needs and advocate, with other community leaders, for increased access to sexual health services. Outreach testing is focused on men who have sex with men through permanent marketing campaigns at venues (...)

WHO/HIV/2015.22 © World Health Organization 2015



